

检 测 报 告

报告编号： YJ2023067

样品名称：生活饮用水（出厂水）

管理单位：广河县人饮工程管理局

采样地点：广河县风转磨水厂



声明

1. 报告封面无本中心盖章；报告无骑缝章无效。
2. 本报告部分复制或完全复制后未重新盖章无效。
3. 报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无三级审核及报告签发人签名无效。
4. 如对检测报告有异议，应收到检测报告之日起五日内向我中心提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
5. 送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
6. 未经本中心书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传，违者必究。
7. 解释权归本中心所有。

广河县水质检测中心

地址：庄禾集镇马浪村高楞卜 300 号

电话：0930-5721022



广河县水质检测中心 检测报告

报告编号: YJ2023067

第 3 页, 共 5 页

水样名称	生活饮用水（出厂水）		样品数量	5L
样品状态	清澈、无色、无味		样品容器	玻璃瓶、塑料桶
管理单位	广河县人饮工程管理局			
检测单位	广河县水质检测中心			
采样地点	广河县风转磨水厂 2#清水池			
接样日期	2023 年 11 月 28 日	检测日期	2023 年 11 月 28 日	
检测项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、铝、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐。			
检测依据	1、《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4~5750.12-2006； 2、《生活饮用水卫生标准》GB/ 5749-2006			
检测结论	经检测，所有检测项均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》要求。			
备 注	签发日期：2023 年 11 月 30 日			

批准: 牟小林

审核: 王峰

编制: 马芳

广河县水质检测中心

检测报告

报告编号: YJ2023067

第 4 页, 共 5 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测值	单项结论	检测方法
1	浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	$\leq 1^\circ$ 特殊情况下不超过 5°	0.48	符合	GB/T 5750.4-2006 2.2
2	PH 值	/	6.5~8.5	7.84	符合	GB/T 5750.4-2006 5.1
3	臭和味	/	无异臭、异味	无	符合	GB/T 5750.4-2006 3.1
4	肉眼可见物	/	无肉眼可见物	无	符合	GB/T 5750.4-2006 4.1
5	色度	度	≤ 15	5	符合	BG/T 5750.4-2006 1.1
6	耗氧量	mg/L	≤ 3	0.72	符合	GB/T 5750.7-2006 1.2
7	游离余氯	mg/L	出厂水 ≥ 0.3 , 末梢水 ≥ 0.05	0.42	符合	GB/T 5750.11-2006 1.1
8	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	27	符合	GB/T 5750.12-2006 1.1
9	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2006 2.1
10	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2006 3.1
11	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2006 4.1
12	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	241	符合	GB/T 5750.4-2006 8.1
13	挥发酚类	mg/L	≤ 0.002	0.0002	符合	GB/T 5750.4-2006 9.1
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	0.06	符合	GB/T 5750.4-2006 10.1
15	氨氮 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.002	符合	GB/T 5750.5-2006 9.1
16	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	4	符合	GB/T 5750.5-2006 5.3

广河县水质检测中心 检测报告

报告编号: YJ2032067

第 5 页, 共 5 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测值	单项结论	检测方法
17	铁	mg/L	≤ 0.3	0.04	符合	GB/T 5750.6-2006 2.4
18	铜	mg/L	≤ 1.0	0.276	符合	GB/T 5750.6-2006 4.2
19	锰	mg/L	≤ 0.1	0.046	符合	GB/T 5750.6-2006 3.6
20	锌	mg/L	≤ 1.0	0.314	符合	GB/T 5750.6-2006 5.1
21	镉	mg/L	≤ 0.005	0.002	符合	GB/T 5750.6-2006 9.7
22	总硬度	mg/L	≤ 450	134	符合	GB/T 5750.4-2006 7.1
23	硫酸盐	mg/L	≤ 250	67	符合	GB/T 5750.5-2006 1.2
24	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000	符合	GB/T 5750.6-2006 6.1
25	汞	mg/L	≤ 0.001	0.000	符合	GB/T 5750.6-2006 8.1
26	硒	mg/L	≤ 0.01	0.000	符合	GB/T 5750.6-2006 7.1
27	铝	mg/L	≤ 0.2	0.000	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
28	铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	0.000	符合	GB/T 5750.6-2006 10.1
29	氟化物	mg/L	≤ 0.05	0.000	符合	GB/T 5750.5-2006 4.1
30	氟化物	mg/L	≤ 1.0	0.53	符合	GB/T 5750.5-2006 3.2
31	氯化物	mg/L	≤ 250	61	符合	GB/T 5750.5-2006 2.2
备注	“未检出”用“检出限L”表示。					

报告结束